

Boletín de Tendencias Climáticas Chile

Edición de agosto 2026
Publicado: 27/08/2026

N°232

Viento del este en Iquique y Santiago:

El mismo mecanismo de calentamiento, pero con orígenes distintos. p.1 y 2

Pronóstico trimestral de precipitación:

Zona centro y centro-sur con condición sobre lo normal, mientras que la Patagonia se proyecta bajo lo normal. p.3

Pronóstico trimestral de temperatura:

Contraste entre mínimas sobre lo normal en el norte y centro, y máximas bajo lo normal en gran parte del centro y sur del país. p.4

Viento del este en Iquique y Santiago: EL MISMO MECANISMO DE CALENTAMIENTO, PERO CON ORÍGENES DISTINTOS

Agosto de este año dejó dos episodios de inusuales aumentos de temperatura asociados a vientos del este en diferentes lugares del país. El 11 de agosto, Iquique registró 33,4°C cerca de las 23 horas, un récord para los registros de la estación Diego Aracena. El 25 de agosto, la Provincia de Santiago experimentó un aumento de temperatura y vientos inusualmente intensos que causaron estragos en el sector oriente de la capital. Detrás de ambos eventos hay un mismo proceso físico, pero desencadenados por causas diferentes.

¿Qué es el viento del este?

Es aire que viene desde sectores interiores y cordilleranos y desciende por la ladera occidental de Los Andes hacia la costa. Al bajar, el aire se comprime por el aumento de presión atmosférica a menor altura, generando calentamiento de la masa de aire, este proceso es conocido como “compresión adiabática”. Como la cantidad de vapor de agua puede mantenerse relativamente constante mientras aumenta la temperatura, la humedad relativa disminuye rápidamente. De esta manera, el aire puede alcanzar las zonas bajas considerablemente más cálido y seco y, en algunos episodios, acompañado de ráfagas intensas.

En Chile este viento recibe distintos nombres según la zona geográfica: Terral en la zona norte, Raco en la zona central y Puelche en la Zona sur.

Iquique y un viento de medianoche

En el episodio del 11 de agosto, la máxima temperatura no ocurrió durante la tarde como es habitual, sino cerca de la medianoche. La figura 1 muestra que entre las 17 y las 18 horas la temperatura aumentó más de 7°C en pocos minutos y se mantuvo sobre los 30°C por unas 6 horas, registrando 33,4°C a las 23:10 h y superando el récord anterior.

Los paneles inferiores de la misma figura muestran que, al mismo tiempo que la temperatura aumenta bruscamente, la humedad relativa disminuye desde valores cercanos al 80 % hasta aproximadamente un 35 %. Paralelamente, el viento cambia desde una componente sur hacia una componente del este, alcanzando intensidades de hasta 64 km/h. Esta combinación de condiciones es característica de un flujo de aire descendente desde sectores cordilleranos. Además, este episodio estuvo asociado a tormentas de polvo que afectaron a Arica y sectores del sur de Perú.

Evento de viento del este — Diego Aracena, Iquique Ap. (DMC 200006)




Figura 1: Registros minutarios de temperatura del aire, humedad relativa, viento máximo y dirección del viento en la estación Diego Aracena, Iquique (DMC 200006), durante los días 11 y 12 de agosto de 2026. [Fuente: DMC].

La carta sinóptica del día 12 de agosto a las 00 UTC (20:00 hora local) en la figura 2, muestra el contexto de gran escala, con un sistema de altas presiones al suroeste, bajas presiones en la zona de interés e inestabilidad en la cordillera, condiciones que favorecieron el flujo de aire desde el interior hacia la costa, que al interactuar con la particular orografía de Iquique, donde la Cordillera de la Costa se eleva abruptamente al este de la ciudad, favoreció el descenso del aire hacia el sector costero.




Figura 2: Carta sinóptica de superficie correspondiente al 12 de agosto de 2026 a las 00:00 UTC (20:00 hora local del 11 de agosto de 2026). [Fuente: Centro Nacional de Análisis, DMC]

Viento del este en Iquique y Santiago: EL MISMO MECANISMO DE CALENTAMIENTO, PERO CON ORÍGENES DISTINTOS

Santiago registró el mismo viento seco con otra configuración

El episodio del 25 de agosto, registrado en la estación Eulogio Sánchez–Tobalaba, en el sector oriente de la capital, fue menos intenso que el observado en Iquique, aunque presentó cambios igualmente notorios en las variables meteorológicas (Figura 3). Entre las 3 y 4 de la madrugada, la temperatura aumentó desde unos 13 °C hasta cerca de 20 °C, mientras que la humedad relativa descendió desde valores cercanos al 80 % hasta alrededor de 30–40 %. La temperatura máxima alcanzó los 22,9 °C pasado el mediodía, acompañada de vientos con componente del este y ráfagas de hasta 30 km/h. Durante la tarde, el flujo retornó gradualmente a condiciones más habituales y la humedad relativa volvió a aumentar, superando el 80 % hacia las 20:00 hora local.

La configuración sinóptica del 25 de agosto fue diferente a la observada en Iquique. La carta de las 12:00 UTC muestra un sistema frontal aproximándose desde el océano Pacífico, una baja costera frente al litoral y mayores presiones hacia sectores interiores y cordilleranos. Este gradiente de presión favoreció una componente del viento desde el este en sectores de la zona central. Al descender desde zonas elevadas hacia la cuenca de Santiago, el aire experimentó calentamiento y disminución de la humedad relativa.




Figura 4: Carta sinóptica de superficie correspondientes al 25 de agosto de 2026 a las 12:00 UTC (08:00 hora local). [Fuente: Centro Nacional de Análisis, DMC].

Evento de viento del este — Tobalaba, Santiago 24–25 de agosto de 2026




Figura 3: Registros minutarios de temperatura del aire, humedad relativa, viento máximo y dirección del viento en la estación Eulogio Sánchez – Tobalaba, Santiago (DMC 330019), durante los días 24 y 25 de agosto de 2026. [Fuente: DMC].



Diferencias y similitudes

Se aprecian algunas diferencias entre ambos episodios. En Iquique, el ascenso y descenso en diferentes variables fue casi instantáneo y llevó la temperatura a valores propios del verano en plena noche de invierno, mientras que en Tobalaba fue más gradual, se inició durante la madrugada y se prolongó toda la mañana hasta alcanzar su máximo cerca del mediodía. El viento marca el segundo contraste, donde las ráfagas registradas en Iquique, prácticamente duplicaron la intensidad de Santiago.

También se diferencian en cómo culmina el evento. En Iquique la condición cálida se sostuvo unas seis horas y cambió de manera abrupta después de la medianoche, con la temperatura cayendo más de 10 °C en poco tiempo y la humedad recuperándose casi de inmediato. En Santiago, en cambio, el retorno fue progresivo, a partir de la tarde el flujo osciló entre diferentes direcciones, predominando vientos del oeste y norte, mientras que la temperatura y la humedad volvieron gradualmente a sus valores habituales.

Pronóstico trimestral de precipitación:

ZONA CENTRO Y CENTRO-SUR CON CONDICIÓN SOBRE LO NORMAL, MIENTRAS QUE LA PATAGONIA SE PROYECTA BAJO LO NORMAL.



El pronóstico estacional para el trimestre septiembre-octubre-noviembre (SON) 2026 muestra una condición seca, desde la Región de Arica y Parícuta hasta la Región de Atacama, correspondiente a la estación seca característica del norte del país.

Desde la Región de Coquimbo, y hasta la Región de Los Ríos, se proyecta una condición favorable a precipitaciones Sobre lo Normal, lo que indica que podrían registrarse acumulados por sobre el percentil 66 respecto del período climatológico de referencia.

Por ejemplo, en la estación meteorológica de Los Ángeles, en la Región del Biobío, el pronóstico proyecta una categoría Sobre lo Normal, por lo que se esperan valores por encima del percentil 66 del período de referencia, lo que corresponde a acumulados de precipitación por sobre los 209 mm para el trimestre.


En la Región de Los Lagos predomina una doble condición Normal/Bajo lo normal, con excepción de la estación El Tepual, en Puerto Montt, para la cual se pronóstica una categoría Normal a Sobre lo Normal, donde se esperan acumulados entre 278 y 368 mm, o más.

Finalmente, desde la Región de Aysén hacia el sur predomina una condición Bajo lo Normal, con acumulados que podrían situarse por debajo del percentil 33, es decir, dentro del tercio de los acumulados trimestrales más bajos del período climatológico de referencia. Esta señal se extiende sobre gran parte de la Región de Magallanes. Como excepciones dentro de este sector, Punta Arenas presenta un pronóstico Indefinido, mientras que el extremo austral, en Puerto Williams, proyecta una condición Sobre lo Normal.

Figura 2. Pronóstico Estacional de Precipitación acumulada para el trimestre SON 2026, inicializado en Agosto 2026. Se muestra el rango de precipitación más probable del trimestre.

Pronóstico trimestral de temperatura:

CONTRASTE ENTRE MÍNIMAS SOBRE LO NORMAL EN EL NORTE Y CENTRO, Y MÁXIMAS BAJO LO NORMAL EN GRAN PARTE DEL CENTRO Y SUR DEL PAÍS.



¿Cómo interpretar esta tabla?

En la tabla se aprecia el pronóstico estacional para cada ciudad del país. La segunda columna de la tabla indica el rango normal o climatológico de precipitaciones, es decir, lo que uno esperaría típicamente para este trimestre. Este rango se calcula para el periodo 1991-2020 a partir de las sumas trimestrales de precipitación, donde los percentiles 33 y 66 definen los límites del rango. La última columna indica el pronóstico probabilístico para el trimestre en cuestión según las siguientes categorías.

Categorías de pronóstico estacional

Tomando el ejemplo de diferentes estaciones, a continuación, se muestran las diferentes interpretaciones para los posibles pronósticos.

Condición Bajo lo Normal: Esto implica que la precipitación acumulada en el trimestre debería estar bajo el percentil 33 del rango normal. Por ejemplo, se trataría de montos inferiores a 291 mm para Futaleufú, si presentara la condición Bajo lo normal.

Condición mixta – Normal/Bajo lo Normal: Significa que es altamente probable que cualquiera de las dos categorías se presente. Esto significa que las precipitaciones acumuladas estarán entre el rango Bajo lo Normal (menos del límite inferior del rango normal) o en el rango normal.

Estación Seca: Si el nivel de precipitaciones, a nivel promedio o del percentil 33 es demasiado bajo, se considera estación seca y no se realiza pronóstico.

Indefinido: Este pronóstico indica que no es posible identificar alguna de las categorías de pronóstico, por lo que existe alta incertidumbre.

Condición mixta – Normal/Sobre lo Normal: Significa que es altamente probable que cualquiera de las dos categorías se presente. Para la estación meteorológica de Temuco, esto significa que las precipitaciones acumuladas estarán entre el rango Sobre lo Normal (sobre los 261 mm) o en el rango Normal (entre 154 mm y 261 mm).

Precipitación Acumulada

Estaciones	Rango Normal	Pronóstico Probabilístico para SON
Putre	0 a 0 mm	Estación Seca
Arica Chacalluta Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Colchane	0 a 0 mm	Estación Seca
Camiña	0 a 0 mm	Estación Seca
Iquique Diego Aracena Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Toconce	0 a 0 mm	Estación Seca
Calama El Loa Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Antofagasta Cerro Moreno Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Copiapó	0 a 0 mm	Estación Seca
La Serena - La Florida Ap.	1 a 5 mm	Sobre lo Normal
Ovalle	0 a 6 mm	Sobre lo Normal
Combarbalá	0 a 9 mm	Sobre lo Normal
Los Vilos	2 a 25 mm	Sobre lo Normal
La Ligua	5 a 31 mm	Sobre lo Normal
Los Andes	8 a 34 mm	Sobre lo Normal
Quillota	10 a 33 mm	Sobre lo Normal
Valparaíso - Punta Angeles	10 a 47 mm	Sobre lo Normal
Rodelillo	17 a 63 mm	Sobre lo Normal
Santo Domingo	19 a 51 mm	Sobre lo Normal
Santiago - Pudahuel Ap.	12 a 29 mm	Sobre lo Normal
Santiago - Qta. Normal	17 a 43 mm	Sobre lo Normal
Melipilla	13 a 49 mm	Sobre lo Normal
Rancagua	30 a 60 mm	Sobre lo Normal
San Fernando (Fundo El Carmen)	34 a 86 mm	Sobre lo Normal
Curicó - General Freire Ad.	40 a 94 mm	Sobre lo Normal
Talca (UC)	49 a 98 mm	Sobre lo Normal
Cauquenes	47 a 98 mm	Sobre lo Normal
Chillán - Bdo. Ohiggins Ad.	94 a 189 mm	Sobre lo Normal
Concepción Carriel Sur Ap.	110 a 174 mm	Sobre lo Normal
Los Ángeles	122 a 209 mm	Sobre lo Normal
Temuco - Maquehue Ad.	154 a 261 mm	Normal/Sobre lo Normal
Villarrica	348 a 497 mm	Normal/Bajo lo Normal
Valdivia - Pichoy Ad.	251 a 367 mm	Normal/Sobre lo Normal
Osorno - Cañal Bajo Ad.	192 a 256 mm	Sobre lo Normal
Puerto Montt - El Tepual Ap.	278 a 368 mm	Normal/Sobre lo Normal
Quellón	303 a 405 mm	Normal/Bajo lo Normal
Futaleufú - Aeródromo	291 a 439 mm	Bajo lo Normal
Coyhaique - Tte. Vidal Ap.	148 a 209 mm	Bajo lo Normal
Balmaceda - Aeródromo	76 a 106 mm	Bajo lo Normal
Punta Arenas - Carlos Ibáñez Ap	61 a 75 mm	Indefinido
Puerto Williams - Aeródromo	101 a 148 mm	Sobre lo Normal

Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos entregan información para realizar este pronóstico: ESVAL S.A., Minera CODELCO ANDINA, INIA, Servicio Meteorológico de La Armada (SERVIMET) y la Dirección General de Aguas (DGA).



Temperatura Máxima

Estaciones	Rango Normal	Pronóstico Probabilístico para SON
Putre	15 a 16 °C	Sobre lo Normal
Iquique	19 a 20 °C	Sobre lo Normal
Copiapó	24 a 25 °C	Indefinido
La Serena - La Florida Ad.	17 a 18 °C	Sobre lo Normal
Ovalle Escuela Agrícola	23 a 24 °C	Indefinido
Illapel (DGA)	23 a 24 °C	Sobre lo Normal
La Cruz	23 a 24 °C	Indefinido
Quillota	22 a 23 °C	Normal/Sobre lo Normal
Valparaíso	17 a 18 °C	Sobre lo Normal
Rodelillo	18 a 19 °C	Sobre lo Normal
Santiago - Pudahuel	22 a 23 °C	Bajo lo Normal
Santiago - Quinta Normal	23 a 24 °C	Bajo lo Normal
Santo Domingo Ad.	17 a 18 °C	Sobre lo Normal
Pirque	22 a 23 °C	Bajo lo Normal
Melipilla	21 a 22 °C	Bajo lo Normal
Curicó	21 a 22 °C	Bajo lo Normal
Chillán	19 a 20 °C	Bajo lo Normal
Concepción - Carriel Sur Ad.	16 a 17 °C	Sobre lo Normal
Diguillín	17 a 18 °C	Bajo lo Normal
Temuco - Maquehue	17 a 18 °C	Bajo lo Normal
Puerto Saavedra	15 a 16 °C	Sobre lo Normal
Pucón	17 a 18 °C	Bajo lo Normal
Valdivia - Pichoy Ad.	16 a 17 °C	Bajo lo Normal
Osorno	15 a 16 °C	Bajo lo Normal
Puerto Montt - El Tepual	14 a 15 °C	Bajo lo Normal
Futaleufú	14 a 15 °C	Normal/Bajo lo Normal
Puerto Aysén Ad.	12 a 13 °C	Bajo lo Normal
Coyhaique Alto	12 a 13 °C	Bajo lo Normal
Balmaceda	12 a 13 °C	Normal/Sobre lo Normal
Puerto Natales	10 a 11 °C	Normal/Bajo lo Normal
Punta Arenas Ad.	10 a 11 °C	Bajo lo Normal
Puerto Williams - Aeródromo	9 a 10 °C	Normal/Bajo lo Normal

Temperatura Mínima


Estaciones	Rango Normal	Pronóstico Probabilístico para SON
Putre	2 a 3 °C	Sobre lo Normal
Iquique	14 a 15 °C	Sobre lo Normal
Copiapó	9 a 10 °C	Sobre lo Normal
La Serena - La Florida Ad.	9 a 10 °C	Sobre lo Normal
Ovalle Escuela Agrícola	8 a 9 °C	Indefinido
Illapel (DGA)	7 a 8 °C	Sobre lo Normal
La Cruz	7 a 8 °C	Normal/Sobre lo Normal
Quillota	7 a 8 °C	Indefinido
Valparaíso	10 a 11 °C	Sobre lo Normal
Rodelillo	8 a 9 °C	Sobre lo Normal
Santiago - Pudahuel	7 a 8 °C	Sobre lo Normal
Santiago - Quinta Normal	8 a 9 °C	Sobre lo Normal
Santo Domingo Ad.	7 a 8 °C	Sobre lo Normal
Pirque	5 a 6 °C	Normal/Sobre lo Normal
Melipilla	8 a 9 °C	Sobre lo Normal
Curicó	8 a 9 °C	Normal/Sobre lo Normal
Chillán	6 a 7 °C	Normal/Sobre lo Normal
Concepción - Carriel Sur Ad.	7 a 8 °C	Indefinido
Diguillín	4 a 5 °C	Bajo lo Normal
Temuco - Maquehue	5 a 6 °C	Bajo lo Normal
Puerto Saavedra	7 a 8 °C	Bajo lo Normal
Pucón	6 a 7 °C	Indefinido
Valdivia - Pichoy Ad.	5 a 6 °C	Bajo lo Normal
Osorno	5 a 6 °C	Bajo lo Normal
Puerto Montt - El Tepual	5 a 6 °C	Normal/Bajo lo Normal
Futaleufú	3 a 4 °C	Bajo lo Normal
Puerto Aysén Ad.	5 a 6 °C	Indefinido
Coyhaique Alto	0 a 1 °C	Bajo lo Normal
Balmaceda	1 a 2 °C	Bajo lo Normal
Puerto Natales	3 a 4 °C	Bajo lo Normal
Punta Arenas Ad.	2 a 3 °C	Normal/Bajo lo Normal
Puerto Williams - Aeródromo	2 a 3 °C	Bajo lo Normal

Rangos Normales calculados con el periodo climatológico 1991-2020.

Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos entregan información para realizar este pronóstico: ESVAL S.A., Minera CODELCO ANDINA, INIA, Servicio Meteorológico de La Armada (SERVIMET) y la Dirección General de Aguas (DGA).



Precipitación Acumulada



Estaciones	Rango Normal	Pronóstico Probabilístico para SEP
Putre	0 a 0 mm	Estación Seca
Arica Chacalluta Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Colchane	0 a 0 mm	Estación Seca
Camiña	0 a 0 mm	Estación Seca
Iquique Diego Aracena Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Toconce	0 a 0 mm	Estación Seca
Calama El Loa Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Antofagasta Cerro Moreno Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Copiapó	0 a 0 mm	Estación Seca
La Serena - La Florida Ap.	0 a 3 mm	Estación Seca
Ovalle	0 a 1 mm	Estación Seca
Combarbalá	0 a 5 mm	Estación Seca
Los Vilos	1 a 7 mm	Estación Seca
La Ligua	1 a 14 mm	Sobre lo Normal
Los Andes	5 a 16 mm	Indefinido
Quillota	3 a 16 mm	Sobre lo Normal
Valparaíso - Punta Angeles	2 a 19 mm	Sobre lo Normal
Rodeillo	8 a 28 mm	Sobre lo Normal
Santo Domingo	7 a 26 mm	Sobre lo Normal
Santiago - Pudahuel Ap.	5 a 14 mm	Sobre lo Normal
Santiago - Qta. Normal	8 a 24 mm	Sobre lo Normal
Melipilla	4 a 16 mm	Sobre lo Normal
Rancagua	14 a 30 mm	Sobre lo Normal
San Fernando (Fundo El Carmen)	13 a 43 mm	Sobre lo Normal
Curicó - General Freire Ad.	18 a 44 mm	Sobre lo Normal
Talca (UC)	24 a 45 mm	Sobre lo Normal
Cauquenes	20 a 41 mm	Sobre lo Normal
Chillán - Bdo. Ohiggins Ad.	45 a 85 mm	Sobre lo Normal
Concepción Carriel Sur Ap.	50 a 82 mm	Sobre lo Normal
Los Ángeles	60 a 94 mm	Sobre lo Normal
Temuco - Maquehue Ad.	62 a 109 mm	Sobre lo Normal
Villarrica	116 a 235 mm	Sobre lo Normal
Valdivia - Pichoy Ad.	83 a 146 mm	Normal/Sobre lo Normal
Osorno - Cañal Bajo Ad.	62 a 103 mm	Bajo lo Normal
Puerto Montt - El Tepual Ap.	84 a 137 mm	Indefinido
Quellón	88 a 147 mm	Normal/Sobre lo Normal
Futaleufú - Aeródromo	93 a 157 mm	Bajo lo Normal
Coyhaique - Tte. Vidal Ap.	38 a 72 mm	Normal/Bajo lo Normal
Balmaceda - Aeródromo	18 a 33 mm	Normal/Bajo lo Normal
Punta Arenas - Carlos Ibáñez Ap.	15 a 29 mm	Sobre lo Normal
Puerto Williams - Aeródromo	21 a 49 mm	Indefinido


Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos entregan información para realizar este pronóstico: ESVAL S.A., Minera CODELCO ANDINA, INIA, Servicio Meteorológico de la Armada (SERVIMET) y la Dirección General de Aguas (DGA).



(*) Este pronóstico es experimental y está en constante desarrollo. Para revisar detalles de los montos de precipitación revisar la tabla. Este pronóstico no es capaz de predecir eventos extremos de precipitación en el periodo analizado.

Figura 6. Pronóstico Subestacional de Precipitación acumulada para **septiembre 2026**, inicializado en **agosto 2026**. Se muestra el rango de precipitación más probable del mes.


- Para realizar este pronóstico, se utilizan 4 modelos dinámicos de escala global y 2 estadísticos forzados con la temperatura superficial del mar, ajustados con análisis de correlación canónica (CCA) y datos homogenizados (DGA–DMC–AGROCLIMA) para 212 estaciones de precipitación.
- Estos modelos dinámicos y estadísticos consideran las influencias de: El Niño/La Niña, la temperatura superficial del mar de el Océano Pacífico Occidental y Sur, oscilaciones intraestacionales (como la Oscilación Madden–Julian), las tendencias de largo plazo y el cambio climático.
- Cada modelo resulta en una probabilidad distinta según las categorías de pronóstico. Para obtener una única probabilidad por categoría y estación, se pondera cada resultado de acuerdo a la habilidad del modelo en el periodo de entrenamiento. Los modelos con mayor habilidad pesan más que los modelos de baja habilidad.
- Para definir la categoría final, se toma en consideración el siguiente análisis. Si alguna de las categorías absolutas (Normal, Bajo lo Normal o Sobre lo Normal) supera el 47% por sí sola, esta será el pronóstico final.



En este caso, la categoría **Sobre lo Normal** es la más alta entre todas y, a su vez, supera el 47%.


Por lo tanto, el pronóstico para este ejemplo es **Sobre lo Normal**.

- Si ninguna categoría suma más de 47%, pero la probabilidad más alta es superior a 37%, se establece que se debe sumar la categoría siguiente que más peso de al resultado, obteniéndose dos categorías potenciales: **Normal o Bajo lo Normal**, y **Normal o Sobre lo Normal**.



Puesto que la categoría de mayor probabilidad (bajo lo normal) no supera el umbral de 47% pero es mayor a 37%, se le suma la categoría normal. De esta forma se obtiene un resultado mixto con alta probabilidad, pero con **mayor incertidumbre**.

- Si ninguna categoría sobrepasa el 37% por sí sola, se considera un pronóstico **indefinido**.



Cuando ninguna de las tres categorías supera el 37% de probabilidad por sí sola, se considera que cualquiera de las 3 categorías es igual de probables de ocurrir. Esta indefinición es parte de la incertidumbre del pronóstico S2S.